

HIBRIDI KORUZE



| Kdor koruzno zrno zasejati zna, sito živino ima |

www.semenarna.si

Intervju

z Miranom Grubičem

“

**Ni vsaka
izbrana sorta
primerna za
vsa področja.**

MIRAN GRUBIČ

Osnovna kmetijska
in osnovna gozdarska
dejavnost



S katero kmetijsko dejavnostjo se ukvarjate?

Samo s poljedelstvom.

Katere poljščina je glavna na vaši kmetiji?

Ni glavne poljščine. Imamo oljno ogrščico, neprezimni dosevek, namesto obvezne prahe, koruzo, sojo, pšenico. To je kolobar. Vsaka poljščina pokriva med 8 do 10 hektarjev.

Ali s posevki tudi kolobarite?

Da, kolobarimo.

Zakaj ste izbrali ponudbo Semenarne Ljubljana?

Ponudbo Semenarne Ljubljana sem izbral zaradi ugodnih cen, kratkih dobavnih rokov in popolne tehnološke podpore.

Kaj iz naše ponudbe bi še posebej pohvalili in izpostavili?

Sodelovanje s strokovno službo semenarstva in fitofarmacije.

Pogrešate še kakšno sorto v ponudbi?

Vsega je v ponudbi Semenarne dovolj, naj le tako ostane.

**Kako imate organiziran nakup semena?
Ga naročite in vam dostavijo ali prevzamete sami?**

Seme naročam preko kmetijske zadruge, večino fitosredstev pa z dostavo na dom.

Opazite razliko v donosu in zdravstvenem stanju pridelka v primerjavi s sosednjimi kmetijami, ki mogoče sejejo semena drugega ponudnika?

Razlika v donosu je velika, za zdravstveno stanje pa si sam odgovoren. Na podlagi poskusov se odločim glede uporabe semena za naslednjo sezono.

Kakšna so vaša opažanja glede izbora semena v pogovoru s kmeti sosednjih kmetij?

Vsi težimo k čimboljšem izboru semena, vendar pa so pogoji pridelave na različnih lokacijah že pri nas v Posavju zelo različni. Ni vsaka izbrana sorta primerna za vsa področja.

Uporabljate pri oskrbi mineralna ali naravna organska gnojila in zakaj?

Samo mineralna gnojila, dodajam pa tudi tekoča gnojila z mikroelementi. Brez uporabe le-teh ni možno doseči pričakovan pridelek oziroma prihodek na hektar. Potrebno je doseči vrednost med 1100 do 1300 €/ha iz naslova posamezne poljščine.

Semenarna Ljubljana na slovenskem trgu nudi širok izbor hibridov semenske koruze za pridelovanje suhega zrnja, silaže iz zrnja, silaže iz cele rastline in biomase.

Legenda za simbole

	Primeren za pridelavo suhega zrnja
	Primeren za pridelavo silaže iz koruznega storža (CCM)
	Primerne za pridelavo silaže iz cele rastline
	Primeren za pridelavo za proizvodnjo BIO plina
	Hibridi s povečano odpornostjo na pomanjkanje vode
	Hibridi s povečano vsebnostjo beljakovin v zrnju
	Hibridi za zelo dobro izkoriščanje dušika iz tal
T	Trdinka
TZ	Trdinka z majhnim izrazom zobatosti
ZT	Mešani tip s poudarjeno zobatostjo
Zt	Zobanka z majhnim izrazom klenosti
Z	Zobanka





V Evropi se je blagovna znamka **DEKALB®** začela uveljavljati v 60. letih prejšnjega stoletja. **Danes predstavlja v svetu 33% tržnega deleža posejane koruze.** Hibride Dekalb odlikuje izjemna prilagodljivost in visok potencial za pridelek. Med zgodnejša hibrida spadata hibrid **DKC 3972** in novi hibrid **DKC 4098** v zrelostni skupini **FAO 300/320** ter hibrid **DKC 4391** v FAO skupini 340. Kasnejša hibrida, ki imata daljše rastno obdobje in s tem tudi višji pridelek, sta novi hibrid **DKC 5110** in uveljavljen hibrid **DKC 5182**. Sortiment dopolnjuje hibrid **DKC 4897** v zrelostnem razredu **FAO 390**, ki uspešno nadomešča hibrid **DKC 4943** ter nova hibrida v zrelostnem razredu **FAO 380/390** novi hibrid **DKC 4717** in **DKC 4712**. S pravo izbiro ustreznega hibrida za določeno, pridelovalno območje uspeh v pridelavi ne bo izostal.

Tretiranje semena koruze DEKALB

Semenska koruza DEKALB je tretirana pod imenom **ACCELERON®**:

- **Acceleron®** standard vsebuje fungicid in biostimulant
- **Acceleron®** elite vsebuje fungicid, insekticid in biostimulant.

Fungicid zaščiti seme in mlado kalečo rastlino pred boleznimi, insekticid pred talnimi škodljivci, biostimulant pa stimulira interakcijo simbiotskih bakterij, vzpostavlja sistem mikorize in tako poveča obseg koreninskega sistema in sprejem hranil iz tal v rastlino.

KORIT (odvračalo za ptice)



DKC 3972, FAO 300

Prvi dohodek



Prednosti:

- Hibrid za pridelavo zrnja
- Primeren za pridelavo na vseh tipih tal
- Dobra odpornost na zgodnje spomladanske nizke temperature

Lastnosti:

- Flex tip hibrida; v različnih pogojih pridelave zato povečuje število vrst in zrn na storžu
- Dobro razvita rastlina z lepimi in velikimi storži
- Prilagodljiv in stabilen v stresnih situacijah
- Visok potencial za pridelek, s hitrim spuščanjem vlage ob zorenju zrnja

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 80.000	do 90.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



DKC 4098, FAO 320

Zgodnja zrelost z nizko vlago zrnja



Prednosti:

- Hibrid za pridelavo suhega zrnja in silaže iz zrnja
- Hibrid z visoko prilagodljivostjo in odpornostjo na spreminjajoče se rastne razmere
- Visoka odpornost na glivična obolenja *Fusarium sp.*

Lastnosti:

- Flex hibrid z visoki potencialom za pridelek in odličnim sproščanjem vlage zrnja ob žetvi
- Zdrav storž
- Kvalitetno zrnje

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 78.000	do 80.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



DKC 4391, FAO 340

Prilagodljiv za vse rastne pogoje



Prednosti:

- Hibrid za pridelavo suhega zrnja in silaže iz zrnja
- Zelo prilagodljiv hibrid, primeren za slabša in rodovitnejša rastišča
- Močan in stabilen koreninski sistem
- Hitro spuščanje vlage ob zorenju

Lastnosti:

- Flex tip hibrida, kar pomeni da v različnih pogojih pridelave povečuje število vrst in zrn na storžu
- Odlično prilagojen hibrid tudi za sušne in stresne rastne razmere
- Visok potencial za pridelek, kakovostno rumeno zrno

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 75.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



18,570 kg/ha,
Pridelek/14%
vlage

Šentjur

16,526 kg/ha,
Pridelek/14%
vlage

Strukovci



DKC 4717, FAO 380

Visoki donosi



Prednosti:

- Hibrid za pridelavo suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Fleksibilen hibrid, ki manjši sklop rastlin nadomesti z večjimi storži
- Primeren za vsa pridelovalna območja

Lastnosti:

- Stabilni pridelek v vseh pridelovalnih območjih in stresnih razmerah
- Hitro sproščanje vlage ob žetvi, kar zmanjša stroške sušenja
- Kvalitetno zrnje in silaža

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 70.000	do 75.000
Silaža iz cele rastline	do 75.000	do 80.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



DKC 4712, FAO 390

Rekordni pridelki z nizko vlago zrnja



Prednosti:

- Hibrid za pridelavo suhega zrnja in silaže iz zrnja
- Izraziti flex tip hibrida, ki nadomešča nižjo gostoto z večjimi storži
- Primeren za pridelavo v vseh pridelovalnih območjih, z odlično prilagodljivostjo na sušo in stresne pogoje

Lastnosti:

- Najnovejša generacija hibridov Dekalb
- Kvalitetno zrnje
- Hitro spuščanje vlage

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 70.000	do 75.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



DKC 4897, FAO 390

Premaga stres



Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke za pridelavo suhega zrnja in silaže iz zrnja
- Visoka prilagodljivost na različne rastne razmere in sušo
- Nadomešča starejši hibrid DKC 4943, v poskusih so bili povprečni pridelki višji za 400kg/ha v primerjavi s hibridom DKC 4943

Lastnosti:

- Hiter mladostni razvoj
- V času žetve zrnje hitro spušča vlago
- Hibrid, ki v intenzivni pridelavi daje zelo visoke pridelke

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 75.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



DKC 5110, FAO 440

Visok potencial za pridelek zrnja in silaže



Prednosti:

- Hibrid za pridelavo suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Visoka, dobro razvita rastlina z velikim storžem
- Visoka prilagodljivost na spreminjajoče in različne rastne pogoje

Lastnosti:

- Hibrid za maksimalne pridelke kakovostnega zrnja in silaže
- Visoka odpornost na glivične bolezni iz rodu *Fusarium* sp.
- Priporoča se višji sklop setve

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 76.000	do 80.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



DKC 5182, FAO 450

Rekorder ob intenzivni pridelavi



Prednosti:

- Hibrid za pridelavo suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Dosega zelo dobre rezultate ob intenzivni pridelavi in dobrih tleh
- Dobro prenaša tudi gostejši sklop posevka

Lastnosti:

- Flex tip hibrida, kar pomeni da v različnih pogojih pridelave povečuje število vrst in zrn na storžu
- Stabilna rastlina, odporna na poleganje in lom
- Dober mladostni razvoj, zato je primeren tudi za zgodnejše setve

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 70.000	do 80.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



Z Dekalb hibridi nove generacije

do maksimalnih prinosov
in profitov v proizvodnji v
vseh rastnih razmerah.





INSTITUT ZA KUKURUZ „ZEMUN POLJE” BEOGRAD - ZEMUN

Žlahtniteljska hiša **ZP** ima dolgoletno tradicijo žlahtnjenja koruze na območju JV Evrope.

V ponudbi je izbor hibridov: od zgodnjega, kot je hibrid **ZP 335**, do srednje zgodnjega **ZP 388** ter poznejšega kot je **ZP 427**. Pozni zrelostni razred dopolnjuje nov hibrid **ZP 4567**.

Z izbiro **ZP** hibridov bomo tudi z manjšim vložkom pridelali visok pridelek kvalitetne koruzne silaže in koruznega zrnja.

Tretiranje semena koruze **ZP**

Semenska koruza **ZP** je tretirana s fungicidom in insekticidom **FORCE**, ki preprečuje napad talnih škodljivcev.



ZP 335, FAO 300

INSTITUT ZA KUKURUZ
 „ZEMUN POLJE“
 BEOGRAD - ZEMUN

Kombiniran zgodnji hibrid za pridelavo silaže in zrnja

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke za pridelovanje silaže iz cele rastline
- Silaže iz zrnja in pridelavo suhega zrnja
- Hibrid primeren za srednje težka tla
- Primerna za setev tudi po prvem ali drugem odkosu travinja

Lastnosti:

- Srednja višina rastline
- Stabilna rastlina
- Dobro olistana, zato je primerna za tudi pridelavo silaže iz cele rastline
- Visok potencial za pridelek, s hitrim spuščanjem vlage ob zorenju zrnja

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 80.000	do 90.000
Silaža iz cele rastline	do 85.000	do 95.000

Primernost glede tipa tal



7,884 kg/ha,
 Pridelek/14%
 vlage
 Biotehnična
 šola, Rakičan
 * Poskus
 prizadet od suše
 (pomanjkanje
 padavin),
 lahka tla.

7,377 kg/ha,
 Pridelek/14%
 vlage
 KGZS MB-
 Biotehnična
 šola, Ptuj
 * Poskus
 prizadet od suše
 (pomanjkanje
 padavin),
 lahka tla.

ZP 388, FAO 350

INSTITUT ZA KUKURUZ
 „ZEMUN POLJE“
 BEOGRAD - ZEMUN

Visok rodnostni potencial

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke za pridelovanje silaže iz cele rastline, silaže iz zrnja in suhega zrnja
- Visok rodnostni potencial ob ustrezni oskrbi posevka
- Visoka prilagodljivost tudi na sušne rastne razmere

Lastnosti:

- Srednje visoka rastlina
- Bogato olistana rastlina, ki hitro zapira medvrstni prostor in prepreči prekomerno rast plevelov
- Prilagodljiv hibrid za intenzivno in manj intenzivno pridelavo koruze

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 75.000	do 80.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



15,450 kg/ha,
 Pridelek/14%
 vlage
 KGZS MB-
 Zrafošnik Vik-
 tor, Slovenska
 Bistrica

12,687 kg/ha,
 Pridelek/14%
 vlage
 KGZS MS-
 Rogan Martin,
 Gornji Slaveči

ZP 4567, FAO 390



Roden nov hibrid

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke za pridelovanje suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Hitro spuščanje vlage iz zrnja
- Primeren hibrid za vse tipe tal, tudi za sušne rastne razmere

Lastnosti:

- Kompaktna in stabilna rastlina
- Visok potencial za pridelek
- Primeren hibrid za intenzivno kot tudi manj intenzivno pridelavo

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 75.000	do 80.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 90.000

Primernost glede tipa tal



ZP 427, FAO 390



Produktivnost in zanesljivost

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke za pridelovanje suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Nizka vsebnost mikotoksinov
- Primeren hibrid za vse tipe tal, tudi za sušne rastne razmere

Lastnosti:

- Kompaktna in stabilna rastlina
- Odlično prilagojen hibrid na visoke temperature v času svilanja in metličenja
- Dober "stay green" učinek – rastlina ostane dolgo zdrava in zelena

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 75.000	do 80.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 90.000

Primernost glede tipa tal



**ZP hibridi za visok
pridelek in kakovostno
silažo.**





+ KORIT (odvračalo za ptice)

RAGT je francoska žlahtniteljska hiša z več kot 100 letno tradicijo.

V zgodnjem zrelostnem razredu izstopa hibrid **RGT KARLAXX**, ki je poltrdinka za pridelavo visokokakovostne silaže iz cele rastline, predvsem v naknadnih setvah.

RGT KARLAXX je kot poltrdinka izredno primerna tudi za pridelovanje kakovostnega zrnja.

Vrhunski hibrid **RGT INEDIXX** v srednjem zrelostnem razredu se odlikuje na področju pridelave suhega zrnja kot tudi silaže iz zrnja in cele rastline. **RGT INEDIXX** je tudi primeren za pridelovanje v težjih pogojih (H₂O hibrid).

V srednjem zrelostnem razredu prevzema vodilno mesto za nadpovprečne donose hibrid **RGT DRAGSTER**, ki je izredno toleranten za pridelovanje v težjih pogojih (H₂O hibrid). Postopoma zamenjuje poznan in uveljavljen hibrid **RGT FERARIXX**.

Pridelovalci silaže iz cele rastline lahko izberejo dva odlična hibrida **RGT SIRENIXX** in novejši hibrid **MEXXPLEDE**.

RGT SIRENIXX izstopa po izrednem zdravstvenem stanju (odpornost na *Helminthosporium turicum*) in dobrim Stay Green-om. **RGT SIRENIXX** je primeren tudi za pridelovanje v težjih pogojih.

Za doseganje največjih pridelkov in kvalitetne silaže iz cele rastline je pravi izbor **RGT MEXXPLEDE**.

RGT MEXXPLEDE zamenjuje hibrid **RGT FARAONIXX**.

Tretiranje semena koruze RAGT

STANDARD tretiranje

Tretiranje s fungicidom, ki preprečuje napad glivičnih bolezni.

SUPER tretiranje s Force

Tretiranje s fungicidom in insekticidom. Fungicid preprečuje napad glivičnih bolezni, insekticid pa preprečuje napad talnih škodljivcev. Pri visoki prisotnosti talnih škodljivcev v tleh je potrebna še dodatna uporaba insekticidov za varstvo pred škodljivci.

KORIT (odvračalo za ptice)



RGT OXXGOOD, FAO 190



Zelo zgodnji hibrid

Prednosti:

- Kombiniran tip hibrida za pridelavo silaže iz cele rastline, silaže iz zrnja in suhega zrnja
- Zgodnji in hiter mladostni razvoj
- Dober „stay green,, učinek, stabilna rastlina

Lastnosti:

- Glede na zgodnjo zrelost, visok pridelek silaže in zrnja
- Zelo dobra prebavljivost
- Visok delež zrnja v silaži

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 90.000	od 95-100.000
Silaža iz cele rastline	od 90-95.000	od 95-105.000

Primernost glede tipa tal



RGT SMARTBOXX, FAO 290



Pametna rešitev

Prednosti:

- Kombiniran tip hibrida za pridelavo silaže iz cele rastline, silaže iz zrnja in suhega zrnja
- Zgodnji in hiter mladostni razvoj
- Dober „stay green,, učinek

Lastnosti:

- Visok pridelek silaže in zrnja, zobanka z majhnim izrazom klenosti
- Velika rastlina, z dobro stabilnostjo
- Visok delež zrnja v silaži

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 85.000	do 90.000
Silaža iz cele rastline	do 90.000	do 95.000

Primernost glede tipa tal



RGT MAXXATAC, FAO 310



Izvrsten hibrid za pridelavo zrnja

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke (Zt), namenjen pridelavi suhega zrnja in silaže iz zrnja
- Visoki pridelki
- Primeren za vse tipe tal

Lastnosti:

- Nižja in stabilna rastlina
- Hiter mladostni razvoj
- Primeren tudi za zgodnejše pomladanske setve v hladnejša tla
- Hitro odpuščanje vlage ob zorenju zrnja

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 85.000	do 95.000

Primernost glede tipa tal



RGT KARLAXX, FAO 320



Velikan med silažnimi hibridi

Prednosti:

- Hibrid v tipu poltrdinke, namenjen pridelavi silaže iz cele rastline
- Velika in bogato olistana rastlina
- Visoka prebavljivost krme

Lastnosti:

- Visoka rastlina
- Kljub višini zagotovljena stabilnost rastline
- Odličen "stay green" učinek
- Priporočljiv za pridelavo na produktivnejših legah

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 85.000	do 90.000

Primernost glede tipa tal



RGT INEDIXX, FAO 345



Široka uporabnost z visokim pridelkom

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke za pridelavo suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Visoki pridelki zrnja in silaže
- Zelo dobro zdravstveno stanje rastline in storža
- Za vse tipe tal

Lastnosti:

- Srednje visok hibrid z dobro olistanostjo
- Hiter mladostni razvoj
- Stabilna in kompaktna rastlina
- Hitro spuščanje vlage zrnja ob zorenju
- Zamenjuje starejša hibrida RGT FISIXX in RGT EXXCLUSIV

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 75.000	do 80.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



RGT FERARIXX, FAO 390



Dolgoletna zanesljivost in preizkušenosť

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke (Zt) za pridelavo suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Visoki pridelki zrnja in silaže
- Odlikuje visoka vsebnost beljakovin

Lastnosti:

- Stabilna in kompaktna rastlina
- Hiter mladostni razvoj
- Hitro spuščanje vlage zrnja ob zorenju
- Dolgoletna preizkušenosť v pridelavi

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 70.000	do 85.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 90.000

Primernost glede tipa tal









15,254 kg/ha,
Pridelek/ 14% vlage

Panvita,
Rakičan



14,299 kg/ha,
Pridelek/ 14% vlage

Gomboc
Daniel,
Dobrovnik

RGT DRAGSTER, FAO 390



Rekordni pridelek in odličnost, tudi v suši

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke za pridelavo suhega zrnja, silaže iz zrnja in silaže iz cele rastline
- Visoki pridelki tudi v stresnih pogojih
- Zamenjuje starejša hibrida RGT FERARIXX in RGT FUXXTER

Lastnosti:

- Kompaktna in močna rastlina, z dobro stabilnostjo
- Hiter mladostni razvoj
- Do konca izpolnjeni storži

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 70.000	do 85.000
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 90.000

Primernost glede tipa tal



RGT SIRENIXX, FAO 430



Za živinorejske kmetije

Prednosti:

- Hibrid v tipu zobanke (Zt) za pridelovanje silaže iz cele rastline
- Višja vsebnost beljakovin
- Dobra prebavljivost in okusnost silaže
- Hibrid nadomešča starejša hibrida RGT MEMOXX in RGT MILOXXAN

Lastnosti:

- Visoka, bogato olistana in kompaktna rastlina
- Dober rastni vigor pri zgodnje spomladanski setvi
- Lep silažni izgled
- Visok skupni pridelek silažne mase

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



RGT MEXXPLEDE, FAO 430



Kraljevski razred

Prednosti:

- Hibrid v tipu zabanke za pridelavo silaže iz cele rastline
- Kraljevski razred hibridov koruze
- Pri zgodnjih setvah hibrid dosega v pridelavi visoke pridelke suhe snovi

Lastnosti:

- Dobra stabilnost rastline se odraža v močnem stebelu
- Masivna rastlina z lepim silažnim izgledom
- Visok delež zrnja v silaži

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Silaža iz cele rastline	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla




72,878 kg/ha,
Pridelek silaže

Kočiš Dejan,
Ratkovci

72,500 kg/ha,
Pridelek silaže

Zidarič Ivan,
Hum pri
Ormožu

**** Setev po
spravilu deteljno
travne mešanice



Z izbiro H₂O hibridov

z močnejšim koreninskim sistemom do
zanesljivejše proizvodnje v stresnih razmerah.



www.semenarna.si





SEMENARNA
OD
1906
Ljubljana

Pridelava koruze ima v Sloveniji velik pomen, navsezadnje namenimo skoraj polovico pridelovalnih površin koruzi.

V **SEMENARNI** Ljubljana dajemo tudi velik poudarek ohranjanju slovenskim sortam. V zelo pestro ponudbo hibridov koruze, smo vključili tudi slovenski hibrid koruze **LJ 275 t**, ki se uvršča na seznam slovenskih avtohtonih sort.

Hibrid **Lj-275t** je primeren za pridelovanje kakovostnega zrnja, za manj intenzivno, tudi ekološko pridelavo in za kmetovalce, ki bodo pridelek porabili predvsem za lastno uporabo in predelavo.


Lj-275t hibrid, ki je znan kot prvi slovenski hibrid, vpisan v sortno listo leta 1973, v Semenarni Ljubljana ga ponujamo predvsem za ekološko pridelavo.

Pridelovalci, ki so vključeni v kmetijsko okoljske ukrepe, ohranjanje avtohtonih sort, lahko s hibridom **Lj 275t** izpolnijo zahtevane pogoje.

Hibrid **LJ-220 w** je zelo kakovostna poltrdinka z belim zrnjem, ki je primerna predvsem za ljudsko prehrano. Iz hibrid **LJ 220 w** dobimo zelo kakovostno moko bele barve.

Sorta **Rumeni osmak** je primerna za pridelovanje kakovostnega zrnja, za manj intenzivno in ekološko pridelavo ter za kmetovalce, ki bodo pridelek porabili predvsem za lastno porabo.

Je slovenska sorta **SEMENARNE Ljubljana**.



LJ 220w, FAO 220

SEMENARNA®
Ljubljana

Za pridelovanje bele koruzne moke

Prednosti:

- Poltrdinka z belim zrnjem (bela polenta, beli koruzni žganci, bela koruzna moka)
- Zaradi ranosti je primerna tudi za bolj sušna obdobja
- Prilagojena slovenskim rastnim razmeram

Lastnosti:

- Srednje visoke rastline (220-240cm)
- Dolžina storža 20cm, s 14-16 vrstami zrnja
- Kakovostno belo zrnje

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



LJ 275t, FAO 275

SEMENARNA®
Ljubljana



Avtohtona slovenska sorta

Prednosti:

- Kakovostna koruza v tipu trdinke
- Za pridelovanje zrnja za prehrano ljudi in krmo živali
- Prilagojena slovenskim rastnim razmeram

Lastnosti:

- Srednje visoka rastlina
- Stabilna rastlina
- Srednje visok pridelek kakovostnega zrnja

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 80.000	do 85.000

Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



RUMENI OSMAK, FAO 360

SEMENARNA®
Ljubljana

Slovenska sorta SEMENARNE Ljubljana

Prednosti:

- Trdinka za pridelovanje zrnja
- Kakovostno rumeno oranžno zrnje
- Primerna sorta za manj intenzivno in ekološko pridelavo

Lastnosti:

- Višina rastlin 350 cm
- Srednje močno olistana rastlina
- Storž je droben in koničast, dolžine 23 do 30cm, storži tvorijo osem vrst zrnj na storžu

Priporočena gostota setve semen/ha

Namen pridelave	Suha rastišča	Mokra rastišča
Suho zrnje in silaža iz zrnja	do 75.000	do 80.000


Primernost glede tipa tal



težka, vlažna tla

srednja

suha, peščena tla



Avtohtona sorta

LJ 275t je najboljša izbira



vaš strokovni svetovalec

www.semenarna.si



DEKALB®

Semenska koruza
za garantirano visoke pridelke!
Za kmete, ki si v rokah želimo le najboljše.

ACCELERON
SEED APPLIED SOLUTIONS

ELITE



www.semenarna.si



Hibride Dekalb odlikuje izjemna prilagodljivost in visok potencial za pridelek.

Dekalb predstavlja v svetu kar 33% tržnega deleža posejane koruze.

Med zgodnejša hibrida spadata hibrid **DKC 3972** v zrelostni skupini FAO 300, nov hibrid **DKC 4098** iz FAO skupine 320 ter **DKC 4391** v FAO skupini 340. Novost letos so hibridi **DKC 4717** v FAO skupini 380, **DKC 4712** v FAO 390 in že uveljavljen **DKC 4897** v FAO 390. Kasnejša hibrida z višjim pridelkom sta nov hibrid **DKC 5110** in že uveljavljen **DKC 5182**.

Tretiranje semena koruze DEKALB

Semenska koruza DEKALB je tretirana pod imenom **ACCELERON®**:
Acceleron® standard vsebuje fungicid in biostimulant,
Acceleron® elite vsebuje fungicid, insekticid in biostimulant.

Fungicid zaščiti seme in mlado kalečo rastlino pred boleznimi, insekticid pred talnimi škodljivci, biostimulant pa stimulira interakcijo simbiotskih bakterij, vzpostavlja sistem mikorize in tako poveča obseg koreninskega sistema in sprejem hranil iz tal v rastlino.

KORIT (odvračalo za ptice)

SEMENARNA Ljubljana, d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana,
T: 01 475 92 00, E: info@semenarna.si, www.semenarna.si, www.kalia.si

PREGLEDNICA HIBRIDOV SEMENSKE KORUZE

HIBRID	FAO	TIP ZRNJA	NAMEN	SETVENI ODMEREK V TISOČ SEMEN/ha	
				Zrnje, CCM	Silaža iz cele rastline
RGT OXXGOOD	190	TZ	  	90-95/100	90/95-95/105
LJ 220w	220	Pt		80-85	-
LJ 275t bio 	275	T	 	80-85	-
RGT SMARTBOXX	290	Zt	  	85-90	90-95
DKC 3972	300	Z	 	80-90	-
ZP 335	300	Z	  	80-90	85-95
RGT MAXXATAC	310	Zt	 	85-95	-
DKC 4098 	320	Z	 	78-80	-
RGT KARLAXX	320	TZ		85-90	90-95
DKC 4391	340	Z	 	75-85	-
RGT INEDIXX 	345	Z	  	75-80	80-85
ZP 388	350	Z	  	75-80	80-85
RUMENI OSMAK	360	T		75-80	-
DKC 4717 	380	Z	  	70-75	75-80
DKC 4712 	390	Z	 	70-75	-
ZP 4567	390	Z	  	75-80	80-90
ZP 427	390	Z	  	75-80	80-90
RGT DRAGSTER 	390	Z	  	70-85	80-90
RGT FERARIXX 	390	Zt	  	70-85	80-90
DKC 4897	390	Z	  	75-85	-
RGT SIRENIXX	430	Zt		-	80-85
RGT MEXXPLEDE	430	Z	  	-	80-85
DKC 5110 	440	Z	  	76-80	80-85
DKC 5182	450	Z	  	70-80	80-85



EKSKLUZIVNO
PRI SEMENARNI

KAR STE SI VEDNO ŽELELI

**HERBICID KI
PREDSTAVLJA
KOMPLETNO REŠITEV
ZA VSE OZKOLISTNE
IN ŠIROKOLISTNE
PLEVELE V KORUZI.**



DOVOLJEN NA VVO

Sredstva so na voljo ob predložitvi izkaznice o opravljenem usposabljanju iz znanja fitomedicine.
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

www.semenarna.si

**Rezultati
preizkušanja
hibridov koruze
za pridelovanje
zrnja in silaže
v letu 2022**



REZULTATI PREIZKUŠANJA HIBRIDOV KORUZE ZA PRIDELOVANJE ZRNJA IN SILAŽE V LETU 2022

DKC 3972, FAO 300

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Šentjur	18,688	20.7	17,232
Prša Marjan, Mala Polana	17,768	23.2	15,867
Strukovci	15,712	18.9	14,816
Spuhlja	15,258	19.3	14,317
Frankovci	14,786	19.9	13,771
Dolga Vas	14,602	19.8	13,618
Cszuka Jozef, Genterovci	14,012	18.2	13,328
Mali Vrh	13,114	19.8	12,237
Apače	12,922	19.7	12,066
Podložje	12,500	21.3	11,446
Arja Vas	11,944	19.9	11,132
Biotehnična šola Rakičan*	11,405	17.6	10,928
Gradišče	11,026	20.1	10,244
Brežice	10,490	18.0	10,008
KGZS MB- Biotehnična šola Ptuj, Turnišče*	10,735	19.9	9,999
Slovenja vas	9,468	19.3	8,885
Jakob Dejan, Lipovci*	8,495	17.4	8,159
KIS-Jable**	6,744	22.2	6,101

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

DKC 4098, FAO 320

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Šentjur	18,883	21.0	17,346
Frankovci	18,214	20.6	16,816
Panvita, Rakičan	17,738	22.8	15,923
Spuhlja	15,291	18.8	14,437
Strukovci	15,348	19.7	14,331
Kapca	14,501	18.7	13,709
Mali Vrh	14,136	19.1	13,306
Apače	13,332	19.8	12,433
Šentjernež	12,876	17.3	12,389
Gradišče	11,186	19.3	10,496
Brežice	10,214	17.8	9,769

DKC 4391, FAO 340

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Šentjur	20,292	21.3	18,570
Strukovci	17,788	20.1	16,526
Frankovci	16,714	20.6	15,432
KGZS MB-Zafošnik Viktor, Slovenska Bistrica	16,924	23.4	15,074
Spuhlja	15,693	19.9	14,626
Gomboc Daniel, Dobrovnik	15,228	19.4	14,271
Prša Marjan, Mala Polana	17,143	28.8	14,193
Dolga Vas	15,192	21.2	13,920
Mali Vrh	14,465	19.4	13,566
Kapca	14,011	18.5	13,278
Cszuka Jozef, Genterovci	14,245	20.7	13,135
KGZS MS-Rogan Martin, Gornji Slaveči	14,400	22.1	13,043
KGZS MB- Biotehnična šola Ptuj	13,923	19.7	12,999
Rudnik	14,865	25.2	12,929
Podložje	14,233	22.0	12,917
Cerkvišče	13,317	18.2	12,667
Apače	13,261	18.9	12,505
Gradišče	12,017	19.3	11,276
Slovenja vas	11,711	19.1	11,016
Šentjernež	10,902	16.6	10,573
Brežice	11,042	17.9	10,541
Dolenje Skopice	10,742	16.5	10,429
Biotehnična šola Rakičan*	9,241	16.3	8,994
Jakob Dejan, Lipovci*	8,622	19.4	8,081
Hrovatič Boštjan, Novo Mesto**	8,551	19.6	7,994
KIS-Jable**	7,333	23.0	6,566

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Zidarič Ivan, Hum pri Ormožu****	46,374	44.5	6.9

****Setev po pravilu deteljno travne mešanice

DKC 4712, FAO 390

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Cszuka Jozef, Genterovci	16,340	21.7	14,877
Kapca	14,207	18.5	13,464

DKC 4897, FAO 390

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Strukovci	19,518	23.3	17,407
Šentjur	18,459	21.3	16,892
Gomboc Daniel, Dobrovnik	18,074	21.4	16,519
KGZS MB-Zafošnik Viktor, Slovenska Bistrica	18,313	25.7	15,821
Spuhlja	16,987	20.1	15,782
Frankovci	17,857	24.2	15,739
Prša Marjan, Mala Polana	18,103	28.3	15,093
Kapca	15,922	19.8	14,848
Cszuka Jozef, Genterovci	15,835	21.4	14,472
KGZS MS-Rogan Martin, Gornji Slaveči	15,900	22.7	14,291
Mali Vrh	15,481	22.2	14,005
Arja Vas	14,286	20.8	13,164
Biotehnična šola Rakičan*	13,826	18.9	13,038
Podložje	14,493	23.3	12,926
Cerkvišče	13,605	20.0	12,656
Slovenja vas	14,016	23.9	12,402
Dolenje Skopice	12,537	20.0	11,662
Gradišče	12,112	22.9	10,859
Šentjernej	11,338	18.2	10,784
Jakob Dejan, Lipovci*	9,524	21.4	8,704
KIS-Jable**	7,361	27.2	6,231
Hrovatič Boštjan, Novo Mesto**	6,739	21.8	6,128

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Kočiš Dejan, Ratkovci	60,484	42.7	7.1
Zidarič Ivan, Hum pri Ormožu****	53,512	40.1	7.1
Volčič Aleš, Reteče****	53,523		

****Setev po pravilu deteljno travne mešanice

DKC 5110, FAO 440

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Roje	18,164	19.1	17,087
Kapca	15,873	20.8	14,618

DKC 5182, FAO 450

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Prša Marjan, Mala Polana	22,662	30.4	18,341
Spuhlja	18,580	21.3	17,014
Frankovci	18,786	24.1	16,579
KGZS MB-Zafošnik Viktor, Slovenska Bistrica	20,358	31.3	16,263
Mali Vrh	17,591	24.0	15,545
Strukovci	16,521	22.1	14,965
Kapca	15,922	19.8	14,848
Cszuka Jozef, Genterovci	16,207	22.5	14,605
Gomboc Daniel, Dobrovnik	15,357	21.0	14,107
Podložje	15,603	23.9	13,816
KGZS MS-Kuzma Damjan, Skakovci	16,090	26.9	13,676
Arja Vas	14,563	22.3	13,166
Slovenja vas	14,057	24.2	12,398
Cerkvišče	13,163	19.0	12,398
Gradišče	13,327	22.8	11,963
Dolenje Skopice	12,694	19.0	11,956
Jakob Dejan, Lipovci*	8,997	21.0	8,264
KIS-Jable**	9,022	30.3	7,312
Hrovatič Boštjan, Novo Mesto**	4,943	18.1	4,707

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Kočiš Dejan, Ratkovci	60,124	36.2	7.0
Zidarič Ivan, Hum pri Ormožu****	53,929	34.7	6.9
Krevh Primož, Dravograd****	45,357	32.7	7.1

****Setev po pravilu deteljno travne mešanice

 najboljši rezultati

ZP 335, FAO 300

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Biotehnična šola Rakičan*	8,279	18.1	7,884
KGZS MB-Biotehnična šola Ptuj*	8,051	21.2	7,377
KGZS MS-Bakan Štefan, Gradišče*	7,742	22.7	6,958
KIS-Jable**	4,637	25.8	4,001

ZP 388, FAO 350

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
KGZS MB-Zafošnik Viktor, Slovenska Bistrica	18,151	26.8	15,450
KGZS MS-Rogan Martin, Gornji Slaveči	14,300	23.7	12,687
Prša Marjan, Mala Polana	14,244	29.4	11,693
KGZS MB-Biotehnična šola Ptuj*	12,329	21.0	11,326
Gomboc Daniel, Dobrovnik	11,866	20.7	10,942
Hrovatič Boštjan, Novo Mesto**	8,561	23.2	7,645
Biotehnična šola Rakičan*	7,775	19.5	7,278
KGZS MS-Bakan Štefan, Gradišče*	8,661	28.1	7,241
KIS-Jable**	6,677	28.3	5,567

ZP 427, FAO 390

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
KGZS MB-Zafošnik Viktor, Slovenska Bistrica	17,901	24.8	15,653
KGZS MS-Rogan Martin, Gornji Slaveči	15,110	25.2	13,142
Prša Marjan, Mala Polana	15,000	26.1	12,890
KGZS MB-Biotehnična šola Ptuj*	11,263	20.0	10,477
Gomboc Daniel, Dobrovnik	11,141	19.6	10,416
Biotehnična šola Rakičan*	9,648	17.1	9,300
KGZS MS-Bakan Štefan, Gradišče*	10,265	23.8	9,095
KIS-Jable**	5,594	30.5	4,521

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

 najboljši rezultati

ZP 427, FAO 390

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Kočiš Dejan, Ratkovci	66,391	36.7	6.97
Krevh Primož, Dravograd****	44,893	30.6	6.82

****Setev po spravilu deteljno travne mešanice

ZP 4567, FAO 390

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
KGZS MS-Bakan Štefan, Gradišče*	12,404	23.5	11,034
Gomboc Daniel, Dobrovnik	10,617	18.6	10,049
KIS-Jable**	6,348	29.4	5,211

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Kočiš Dejan, Ratkovci	60,382	35.9	6.91
Krevh Primož, Dravograd****	37,750	35.2	7.07

****Setev po spravilu deteljno travne mešanice

RGT SMARTBOXX, FAO 290

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
KGZS MS-Rogan Martin, Gornji Slaveči	14,750	20.1	13,703
KGZS MB-Biotehnična šola Ptuj*	9,832	19.6	9,191

RGT KARLAXX, FAO 320

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Panvita, Rakičan***	14,761	25.1	12,856
KGZS MS-Rogan Martin, Gornji Slaveči	14,010	22.8	12,576
KGZS MS-Bakan Štefan, Gradišče*	8,640	24.2	7,615

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

***Poskus je bil pod namakanjem

RGT INEDIXX, FAO 345

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Panvita, Rakičan***	17,015	22.9	15,254
Gomboc Daniel, Dobrovnik	14,888	17.4	14,299
KGZS MS-Kuzma Damjan, Skakovci	14,950	21.1	13,714
Prša Marjan, Mala Polana	15,840	25.7	13,685
Cszuka Jozef, Genterovci	13,633	18.5	12,920
KGZS MB-Zafošnik Viktor, Slovenska Bistrica	14,026	21.4	12,820
Biotehnična šola Rakičan*	12,204	17.9	11,651
KGZS MB-Biotehnična šola Ptuj*	11,946	19.5	11,182
Jakob Dejan, Lipovci*	8,367	17.4	8,037
KIS-Jable**	8,628	22.8	7,745

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

***Poskus je bil pod namakanjem

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Kočiš Dejan, Ratkovci	55,320		
Zidarič Ivan, Hum pri Ormožu****	48,056		

****Setev po spravi deteljno travne mešanice

RGT DRAGSTER, FAO 390

LOKACIJA	Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha)	Vlaga %	Pridelek/ 14% vlage (kg/ha)
Panvita, Rakičan***	19,498	25.1	16,981
KGZS MB-Zafošnik Viktor, Slovenska Bistrica	19,136	26.8	16,288
Prša Marjan, Mala Polana	17,619	28.2	14,710
KGZS MS-Kuzma Damjan, Skakovci	16,050	24.6	14,071
Cszuka Jozef, Genterovci	14,714	19.2	13,824
KGZS MS-Bakan Štefan, Gradišče*	15,098	24.6	13,237
KGZS MB-Biotehnična šola Ptuj*	10,816	19.5	10,125
Biotehnična šola Rakičan*	9,285	16.7	8,994
Jakob Dejan, Lipovci*	9,201	20.7	8,484
KIS-Jable**	7,634	27.2	6,462

* Poskus prizadet od suše (pomanjkanje padavin); lahka tla

** Poskus zelo prizadet od suše (pomanjkanje padavin)

***Poskus je bil pod namakanjem

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Kočiš Dejan, Ratkovci	60,964	37.2	7.09
Zidarič Ivan, Hum pri Ormožu****	57,704	43.1	7.19
Volčič Aleš, Reteče****	54,542		
Krevh Primož, Dravograd****	47,714	35.8	7.09

****Setev po spravi deteljno travne mešanice

RGT SIRENIXX, FAO 430

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Zidarič Ivan, Hum pri Ormožu****	60,240		
Kočiš Dejan, Ratkovci*****	52,448		

****Setev po spravi deteljno travne mešanice

***** Hibrid je bil v poskusni parceli na slabem delu njive (depresija)

RGT MEXXPLEDE, FAO 430

LOKACIJA	Pridelek silaže (kg/ha)	SS %	NEL MJ/kg
Kočiš Dejan, Ratkovci	72,878	38.9	6.98
Zidarič Ivan, Hum pri Ormožu****	72,500	35.1	6.89
Krevh Primož, Dravograd****	52,429		

****Setev po spravi deteljno travne mešanice


FAZA	OD 3. DO 6. LISTA	INTENZIVNA RAST
	I/ha FITOFERT FOLLY CORN 2	I/ha FITOFERT FOLLY CORN 2
		
		

KORUZA

Koruza je kultura, ki v vegetacijskem obdobju potrebuje veliko količino hranil (N, K, P, Mg, Ca, Zn itd.). Večino teh hranil koruza absorbira iz zemlje prek korenin, zato je zelo pomembno, da pri oranju dodajate ustrezno gnojilo. Poleg osnovnega gnojenja je zelo uporabno tudi foliarno gnojenje z ustreznimi FitoFert gnojili v času dodajanja herbicidov, ko ima koruza od 4-6 listov.



FOLIARNO




DUŠAN OZVATIČ

celotna Slovenija
Telefon: 031 804 975
E-pošta: dusan.ozvatic@semenarna.si


MONIKA CVETKO

del Podravske regije,
Spodnjeposavska regija in Jugovzhodna Slovenija
Telefon: 070 990 827
E-pošta: monika.cvetko@semenarna.si


IRIS GERGOREC

celotna Slovenija
Telefon: 070 619 922
E-pošta: iris.gergorec@semenarna.si


STANISLAV HAJDINJAK

Pomurska regija
Telefon: 031 848 965
E-pošta: stanislav.hajdinjak@semenarna.si


DARKO KOŠAR

Podravska regija, del Pomurske regije
Telefon: 040 205 830
E-pošta: darko.kosar@semenarna.si


JULIJA JELUŠIČ JUŽNIČ

Asistent v sektorju trženja
Telefon: 040 453 593
E-pošta: Julija.JelusicJuznic@semenarna.si


NEJC SKITEK

Goriška regija, Obalno – kraška regija,
Notranjsko – kraška regija
Telefon: 040 853 301
E-pošta: nejc.skitek@semenarna.si


KLARA JABLANOVEC

Asistent v sektorju trženja
Telefon: 040 453 594
E-pošta: klara.jablanovec@semenarna.si


TINA FUNTEK

Koroška regija, Savinjska regija, Gorenjska regija,
Zasavska regija in Osrednjeslovenska regija
Telefon: 040 295 006
E-pošta: tina.funtek@semenarna.si





PRVAKI NA POLJU KORUZE



Mural

+

Talisman

Fitofarmaceutsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

www.semenarna.si



HIBRIDI KORUZE



@semenarnaljubljana



@semenarnaljubljana



@semenarnaljubljana



Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Bratislavška cesta 5
1000 Ljubljana
telefon: 01 475 92 00
faks: 01 427 35 38
e-pošta: info@semenarna.si
www.semenarna.si