

SEMENSKI KROMPIR



| Kdor srečo ima, krompir saditi zna |



www.semenarna.si

Slovenci smo krompirjev narod,
kar poleg vsesplošne uporabe v kulinariki, potrjuje
tudi star slovenski pregovor:

“BREZ KROMPIRJA NI KOSILA.”



Dandanes zaseda krompir pomembno mesto v prehrani ljudi. Sadijo ga tako večji kot tudi manjši pridelovalci na njivah, vrtovih in v zadnjem času celo v loncih na svojih balkonih. Krompir vedno znova očara pridelovalce s svojimi podzemnimi kot tudi nadzemnimi deli. Slednji nam v času cvetenja pričarajo prelepo barvno kuliso.



Optimalni pogoji za skladiščenje semenskega krompirja:

Semenski krompir je potrebno vse do kalitve skladiščiti v temnem, zračnem prostoru in pri primerni konstantni temperaturi ter visoki zračni vlažnosti. S tem preprečimo pojav skladiščnih bolezni, uvelost in kalitev.

Semenski krompir se shranjuje pri najnižji temperaturi 3-4 °C in pri 50 - 80 % relativni zračni vlažnosti.

Razdelitev sort po zgodnosti	Število dni od sajenja do izklopa
Zelo zgodnje sorte	60-80 dni
Zgodnje sorte	80-100 dni
Srednje zgodnje sorte	100-110 dni
Srednje pozne do pozne sorte	110-140 dni



Legenda za tip kuhanja:

- Tip A - gomolji se ne razkuhajo, za solate in pečenje
- Tip AB - precej trdni gomolji po kuhanju, za solate, pečenje in praženje
- Tip B - srednje trdni gomolji po kuhanju, za praženje in pire
- Tip BC - po kuhanju gomolji lahko deloma razpadejo, za praženje, pire, krompirjevo testo in cvrtje

TEHNOLOŠKA PREGLEDNICA SORT SEMENSKEGA KROMPIRJA V NAŠI PONUDBI

Sorte	Barva kože	Barva mesa	Oblika gomoljev	Tip kuhanja	Skladiščenje	str.
ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE ▼						
PRADA	svetlo rumena	svetlo rumena	ovalna	B	dobro	5
NATALIA	svetlo rumena	svetlo rumena	okroglo ovalna	B	srednje	5
CELTIANE	rumena	svetlo rumena	podolgovata	A	dobro	6
DAIFLA	svetlo rumena	bela	okroglo ovalna	B do BC	zelo dobro	6
MARIS BARD	bela	bela	ovalna	AB	dobro	7
ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE ▼						
QUEEN ANNE	rumena	rumena	ovalna	B	dobro	9
GRENADINE	rdeča	rumena	podolgovata	AB	dobro	9
MESSI	svetla	bela	okroglo ovalna	B	dobro	10
SREDNJE ZGODNJE SORTE ▼						
CAMMEO	rumena	svetlo rumena	ovalna	B	dobro	13
RED LADY	rdeča	rumena	ovalna	B	dobro	13
BELMONDA	rumena	rumena	okroglo ovalna	B	zelo dobro	14
SREDNJE ZGODNJE DO SREDNJE POZNE SORTE ▼						
LABELLA	rdeča	rumena	ovalna	B	dobro	16
7 FOUR 7	svetlo rumena	bela	ovalna	AB	dobro	16
SREDNJE POZNE SORTE ▼						
AGRIA	rumena	rumena	ovalna	BC	dobro	18
ROMANO	rdeča	krem bela	okroglo ovalna	B	dobro	18
DESIREE	rdeča	svetlo rumena	ovalna	B	dobro	19

ZELO ZGODNJE DO ZGODNJE SORTE

Med zelo zgodnjimi sortami izstopa sorta **PRADA**, ki zelo hitro polni gomolje.

Novost med zelo zgodnjimi sortami je sorta **NATALIA** s sveto rumenim mesom.

Med kifeljčarji je poznana okusna sorta **CELTIANE**.

Novejša belomesnata sorta je sorta **DAIFLA**, ki jo lahko pridelujemo tudi za srednje zgodnji krompir, saj rastlina ostane dolgo zelena.



PRADA

Zelo zgodnja sorta z visokim pridelkom

- Hitro polnjenje gomoljev
- Odporna na nematode Ro1/4
- Primerna za svežo porabo in krajše skladiščenje
- Primerna tudi za pripravo domačega ocvrtega krompirja
- Zelo odporna na Y virus

SADILNA NORMA		
Debelina gomoljev v mm	kg/ha	Razdalja v vrsti
28/35 mm	1.400 kg/ha	23-25 cm
35/55 mm	3.400 kg/ha	28-30 cm

Pridelovalne posebnosti:

- Sadimo v stadiju kratkih kaličev
- Zgodnje gnojenje z manganom in magnezijem pozitivno vpliva na kvaliteto pridelka
- Za gnojenje s kalijem se priporoča fosfatna oblika kalija
- Zaradi občutljivosti na Fusarium je priporočljivo prezračevanje in sušenje pridelka pred skladiščenjem

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zelo zgodnja	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	10	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Srednja	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	18,1	Odpornost na krastavost	Dobra
				Skladiščenje	Srednje		



NATALIA

Zelo zgodnja sorta z debelimi gomolji

- Zelo zgodnja sorta krompirja
- Sorta prilagojena kontinentalni klimi
- Hiter mladostni razvoj

Pridelovalne posebnosti:

- Robustna in odporna sorta, ki dobro prenaša tudi stresne rastne razmere



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zelo zgodnja sorta	Barva kože	Svetlo rumena	Višina pridelka	Velik	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednja	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Srednja	Oblika gomoljev	Ovalno okrogli	Skladiščenje	srednje	Odpornost na krastavost	Srednja do visoka

CELTIANE

Krompir v tipu kifeljčar

- Podolgovati gomolji z lepim izgledom in široko uporabnostjo
- Nagrada za okus leta v Franciji v letu 2015
- Izredna kakovost jedilnega krompirja

SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
32/40 mm	3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta CELTIANE ima dolgo dobo mirovanja, zato se priporoča nakaljevanje in sajenje v dovolj ogreta tla
- Zadostno gnojenje s kalijem omogoči dobro rast gomoljev, kalcij učvrsti kožo gomoljev



Celtiane

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Srednji do visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Barva mesa	Svetlo rumena do krem	Kuharski tip	A	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Dolga	Oblika gomoljev	Podolgovata - kifeljčar	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Srednja do dobra
				Skladiščenje	Dolgo		

DAIFLA

Močna rastlina in belo meso

- Prilagodljiva in široko uporabna sorta z debelimi gomolji
- Rastlina ostane dolgo zelena in je robustna
- Visoka odpornost na sušo, udarce, drugotno rast in pojav votlega srca

Pridelovalne posebnosti:

- Priporoča se dognojevanje z nižjimi odmerki dušika
- Pri sajenju se izogibamo plitvih tal in organskemu gnojenju, da preprečimo prekomeren pojav navadne krastavosti




GERMICOPA
POTATO VARIETIES

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Krem	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	18-20%	Odpornost na krastavost	Srednja
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		

MARIS BARD

Belomesnata starejša sorta

- Starejša belomesnata sorta kakovostnega jedilnega krompirja
- Kljub zgodnosti se dobro skladišči
- Sorto MARIS BARD nadomeščajo novejšje belomesnate sorte kot sta LA STRADA in DAIFLA



Pridelovalne posebnosti:

- Priporoča se dognojevanje z nižjimi odmerki dušika
- Pri sajenju se izogibamo plitvih tal in organskemu gnojenju da preprečimo prekomeren pojav navadne krastavosti

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja	Barva kože	Bela	Višina pridelka	Srednji do visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Dobra	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Zelo dobra
Dormanca	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	19-20%	Odpornost na krastavost	Srednja do slabša
				Skladiščenje	Dobro		



ZGODNJE DO SREDNJE ZGODNJE SORTE

Med zgodnjimi do srednje zgodnjimi sortami je bila poznana sorta **NATASCHA**, ki jo zamenjuje sorta **QUEEN ANNE** z zelo lepimi gomolji in zelo dobrim skladiščenjem, kljub zgodnosti. V to skupino sort spada tudi nova belomesnata sorta **MESSI** s široko uporabnostjo. V letošnjem letu je v ponudbi tudi kifeljčar z rdečo kožo **GRENADINE**.



QUEEN ANNE

Kraljevsko lepi gomolji

- Gomolji z zelo gladko in lepo kožo
- Visok pridelek izenačenih gomoljev
- Kljub zgodnosti se zelo dobro skladišči



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta QUEEN ANNE ima visok nastavek gomoljev na rastlino, zato se priporoča večja medvrstna razdalja pri sajenju
- Zaradi visokega nastavka gomoljev ji bolj ustrezajo srednje težka tla

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja do visoka
Hitrost razvoja rastline	Hitra	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/namen uporabe	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Visoko	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Visoka
Dormanca	Visoka			Skladiščenje	Zelo dobro		

GRENADINE

Kifeljčar z rdečo kožo

- Gomolji podolgovate oblike z odličnim okusom
- Sorto odlikuje tudi dobro skladiščenje
- Gomolji z rumenim in čvrstim mesom



Pridelovalne posebnosti:

- Zaradi podolgovate oblike gomoljev se priporoča pazljivost pri spravilu, da ne pride do poškodb gomoljev
- Pri sajenju se priporoča večja razdalja v vrsti, ker ima sorta višji nastavek gomoljev

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Srednji	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Višje	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/namen uporabe	A	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Dolga	Oblika gomoljev	Podolgovati	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Visoka
				Skladiščenje	Zelo dobro		

MESSI

NO
VO

geersing
POTATO SPECIALIST

Kakovostna bela sorta

- Lepi gomolji s svetlo kožo in belim mesom
- Primerna tudi za pridelovanje na lažjih tleh in v sušnih pogojih
- Sorta primerna tudi za pripravo domačega ocvrtega krompirja



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.500 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Zaradi globokih korenin in dobrega izkoriščanja hranil se priporoča manj gnojenja z dušikom

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Zgodnja do srednje zgodnja	Barva kože	Svetla	Višina pridelka	Velik	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Dormanca	Srednja	Barva mesa	Bela	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalno okrogli	Skladiščenje	Dobro	Odpornost na krastavost	Dobra



Krompir v domačem vrtu

Domovina krompirja je Južna Amerika, kjer so ga Inki gojili že pred več kot 2000 leti, v Evropo pa so ga prinesli Španci z enega izmed svojih osvajalskih pohodov. Zanimivo je, da Evropejci v začetku niso poznali prave vrednosti krompirja in so ga gojili kot okrasno rastlino. Njegovo cvetje je krasilo celo damske klobuke.

Krompir je za vzgojo precej enostaven, saj potrebuje le dovolj prostora in primerna tla. Najboljša so lahka do srednje težka tla, težja pa lahko izboljšujemo že ob koncu poletja.

Takrat na površino posejemo rastline za zeleno gnojenje, ki jih kasneje uniči prva slana, njihove

ostanke pa zakopljemo v tla. Rastline za zeleno gnojenje tla zrahljajo ter obogatijo z dušikom in organsko maso. Če gredice, na katero bomo sadili krompir, nismo zeleno pognojili, jeseni gnojimo z organskimi ali mineralnimi gnojili, ki jih zakopljemo v tla.

Čas sajenja krompirja

Odvisen je od vrste tal, podnebnih značilnosti in vremenskih razmer. Tla se morajo ogreti na 5 - 7 °C, kar ponekod zavleče sajenje vse do konca aprila. Za takšne predele, ki imajo tudi krajšo rastno sezono, se obnese nakaljevanje krompirja šest tednov pred sajenjem. Gomolje položimo v plitve zabojčke z očesi navzgor, v svetel in zračen prostor s temperaturo med 12 - 15 °C.

Da si olajšamo delo, lahko krompir v zabojčkih, pripravljen za nakaljevanje, že kupimo.

Za gojitev v zelenjavnem vrtu so najprimernejše rane sorte krompirja, ki so na razpolago tudi v manjših, "vrtičkarskih" pakiranjih. Zraven tega, da nam dajo rane sorte pridelek takrat, ko je prvi krompir v trgovinah še razmeroma drag, se z zgodnejšim izkopom izognemo tudi okužbi s krompirjevo plesnijo.

Nakaljeni krompir najlažje sadimo, ko so brsti veliki 2 cm, lahko pa so tudi večji. Pazimo le, da jih pri sajenju ne poškodujemo. Sadilna razdalja je različna. Zgodnje sorte sadimo nekoliko globlje,

da so boljše zaščitene pred mrazom, obenem pa potrebujejo manjšo razdaljo kot pozne sorte. Optimalna medvrstna razdalja je od 70 - 75 cm, razdalja v vrsti pa od 30 - 35 cm in za drobne gomolje 25 cm.

Spomladanski mraz lahko popolnoma uniči krompir, zato ga po sajenju za nekaj časa pokrijemo z vrtno tkanino.

V kolobarju sadimo krompir na gredico, kjer je lani rasla repa, cvetača, ohrovt ali brokoli, naslednje leto pa bomo na tej gredici pridelovali čebulo, česen, šalotko ali por.

V mešanem posevku s krompirjem se dobro obnese hren, ki ga varuje pred koloradskim hroščem, skupaj s kumino in poprovo meto pa bo gomoljem tudi izboljševal okus.

Dobri sosede krompirju so špinača, hren, pastinak, jagode, fižol in čebula, slabše pa bo rasel v družbi s paradižnikom, zéleno in bučkami.

SREDNJE ZGODNJE SORTE

Med srednje zgodnjimi sortami izstopa sorta **CAMMEO**, ki je imuna na krompirjevo plesen na listih in zelo odporna na plesen na gomoljih. Pridelovalci z izbiro odpornih sort zmanjšajo stroške za zaščito rastlin pred krompirjevo plesnijo. Uveljavljena sorta **BELMONDA** z rumenim mesom je sinomim za kakovost, robustnost, odpornost na sušo, visok pridelek in zelo dobro skladiščenje. Med rdečimi sortami izstopa sorta **RED LADY**, ki je namenjena tudi za pripravo odličnega praženega krompirja.



CAMMEO



Odporna in zdrava

- Sorta je imuna na plesen na listih
- Zaradi svoje odpornosti je primerna tudi za ekološko pridelavo
- Kakovosten jedilni krompir

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta CAMMEO je ena izmed najbolj odpornih sort krompirja
- Odlikuje jo tudi visoka odpornost oz. imunost na plesen na gomoljih



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Odporna
Hitrost razvoja rastline	Srednja	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Srednja	Oblika gomoljev	Ovalni	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Srednja do visoka
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Dobro		

RED LADY

Kakovosten krompir z rdečo kožo

- Sorto odlikuje hitro polnjenje gomoljev
- Izenačeni gomolji, s plitvimi očesi
- Gomolji so zelo podobni splošno razširjeni sorti DESIREE

SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.000-3.300 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Dobro odporna na navadno krastavost, zato jo lahko pridelujemo tudi na tleh z večjo občutljivostjo



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Visoka
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/ namen uporabe	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev/ rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Srednja do visoka
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		

BELMONDA

Odlična za sušo in stres

- Zelo prilagodljiva sorta z visokim pridelkom
- Okroglo ovalni gomolji za široko kuharsko uporabo
- Sorta se vse bolj širi v segmentu zanesljivih sort za pridelovanje krompirja



SADILNA NORMA	
Debelina gomoljev v mm	kg/ha
35/55 mm	3.300 kg/ha

Pridelovalne posebnosti:

- Sorta BELMONDA je robustna sorta, primerna za pridelovanje v vseh pridelovalnih območjih

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Visoka
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Rumena	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev/rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Okroglo ovalni	Kuharski tip	B	Odpornost na navadno krastavost	Srednja do visoka
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Zelo dobro		



SREDNJE ZGODNJE DO SREDNJE POZNE SORTE

Predstavljamo sorto LABELLA, ki je kvalitetno nadomestilo priljubljene sorte MASAI. Med belomesnatimi sortami najde svoje mesto sorta **7FOUR7**, ki daje kakovosten jedilni krompir in je prilagojena za različne pridelovalne razmere.



LABELLA

Alternativa sorti Masai

- Nova sorta, ki daje velike pridelke
- Veliko število gomoljev z lepo rdečo kožico in močnim rumenim mesom.
- Odličnega okusa

Pridelovalne posebnosti:

- Za vse tipe tal



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja/ srednje pozna sorta	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Velik	Odpornost na plesen na listih	Dobra
Dormanca	Odlična	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Dobra
Število gomoljev na rastlino	Veliko	Oblika gomoljev	Ovalna	Skladiščenje	Dobro	Odpornost na krastavost	Dobra

7 FOUR 7

Perspektivna in okusna belomesnata sorta

- Široko uporabna belomesnata sorta
- Odlikuje jo dobra odpornost na poglavitne bolezni in fiziološke motnje krompirja

Pridelovalne posebnosti:

- Primerna za pridelovanje na vseh tipih tal



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje zgodnja do srednje pozna	Barva kože	Svetlo rume- na	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Srednja do hitra	Barva mesa	Bela do krem	Kuharski tip	AB	Odpornost na plesen na gomoljih	Visoka
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na krastavost	Visoka
Dormanca	Srednja do dolga			Skladiščenje	Dobro		

SREDNJE POZNE SORTE

Med srednje poznimi sortami, ki so namenjene predvsem za pridelovanje krompirja za ozimnico oz. skladiščenje, pomembno mesto še vedno zastopa sorta **AGRIA**. Ob tem pa velik delež na slovenskih njivah in vrtovih predstavlja sorta **DESIREE**.



AGRIA

Rumenomesnata pozna sorta

- Splošno razširjena sorta z izrazito rumenim mesom
- Odporna na temperaturne strese in viruse
- Vsebuje višji odstotek suhe snovi in se zelo dobro skladišči



Pridelovalne posebnosti:

- Primerna za pridelovanje tudi v manj ugodnih območjih
- Primerna tudi za bio pridelavo

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje pozna	Barva kože	Rumena	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Dobra
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Barva mesa	Rumena	Kuharski tip/ namen uporabe	BC	Odpornost na plesen na gomoljih	Dobra
Dormanca	Dolga	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Visoka	Odpornost na navadno krastavost	Srednje
				Skladiščenje	Dobro		

ROMANO

Vsestransko uporabna sorta

- Sorta s krem belim mesom
- Ovalni gomolji se dobro skladiščijo
- Starejša sorta, ki je ponekod še vedno razširjena v pridelavi



Pridelovalne posebnosti:

- Primerna za pridelovanje na različnih tipih tal

LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje pozna	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Visok	Odpornost na plesen na listih	Bolj občutljiva
Število gomoljev na rastlino	Srednje	Barva mesa	Krem bela	Kuharski tip/ namen uporabe	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Dormanca	Dolga	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja	Odpornost na navadno krastavost	Srednja
				Skladiščenje	Dobro		

DESIREE

Kakovosten krompir z rdečo kožo

- Vsestransko uporabna sorta
- Ovalni gomolji, ki se dobro skladiščijo
- Starejša okusna sorta, ki še vedno najde svoje mesto v pridelavi

Pridelovalne posebnosti:

- Primerna za pridelovanje na vseh tipih tal



LASTNOSTI RASTLINE		LASTNOSTI GOMOLJEV		PRIDELEK IN KVALITETA		ODPORNOST	
Zgodnost	Srednje pozna	Barva kože	Rdeča	Višina pridelka	Srednji	Odpornost na plesen na listih	Srednja
Hitrost razvoja rastline	Srednja	Barva mesa	Svetlo rumena	Kuharski tip/ namen uporabe	B	Odpornost na plesen na gomoljih	Srednja
Število gomoljev/ rastlino	Srednje	Oblika gomoljev	Ovalna	Vsebnost suhe snovi	Srednja do visoka	Odpornost na navadno krastavost	Srednja
Dormanca	Dolga			Skladiščenje	Dobro		



FAZA	DO ZAPIRANJA VRSTIC	CVETENJE	OBLIKOVANJE PLODOV
	Koncentracija - % FITOFERT FOLLY START + FITOFERT BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % FITOFERT BORMAX 20 + FITOFERT BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % FITOFERT FOLLY BRIX + FITOFERT FOLLY CAL - B 30 0.3 + 0.2
			
NPK + Mg+ME	kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME + FITOFERT BIOFLEX-L 50 + 5	kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL MELON 14-7-28+3.5MgO+ME 80	kg/ha po fenofazi FITOFERT KRISTAL FINALE 5-10-45+ME 150
			
Ca	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 25	FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 50	
			

KROMPIR

Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo z visoko vsebnostjo kalija in normalno vsebnostjo dušika ter pelete BioFert green 4:3:3 v količini 800-1000 kg/ha.

Predlagani program gnojenja je podan po fenofazah razvoja rastlin. Če se v eni fenofazi izvede več namakalnih ciklov, je potrebno skupni priporočeni odmerek gnojila enakomerno razdeliti na vse namakalne cikle.



FOLIARNO



NAMAKANJE

PREIZKUŠANJE SORT KROMPIRJA V LETU 2022

Kmetija Jakob, Lipovci

Sorta	Parcela m2	Pridelek na parcelo 40 mm+	Pridelek na parcelo pod 40 mm	Pridelek na ha brez odpada	Nastavek gomoljev	Nastavek gomoljev nad 40 mm	Nasatvek gomoljev pod 40 mm
MASAI	171	552	34	32.280	10	8	2
NATALIA	171	490	30	28.654	14	11	3
QUEEN ANNE	85,5	270	18	31.579	16	10	6
PRADA	85,5	350	17	40.936	12	10	2
BELMONDA	85,5	310	13	36.257	15	13	2

Poskus je bil v zadnji fazi zelo pod stresom zaradi pomanjkanja padavin.

Kmetija Kreslin, Lipa

Sorta	Pridelek kg/ha pod 55 mm	Pridelek kg/ha nad 55mm	Pridelek kg/ha skupaj	Nastavek gomoljev	Nastavek gomoljev nad 55mm	Nastavek gomoljev pod 55mm
PRADA	4.330	51.960	56.290	14	10	4
NATALIA	6.495	47.630	54.125	14	7	7
BELMONDA	8.660	34.640	43.300	16	9	7

Poskus je bil precej prizadet zaradi pomnjkjanja padavin.


DUŠAN OZVATIČ


celotna Slovenija
Telefon: 031 804 975
E-pošta: dusan.ozvatic@semenarna.si


MONIKA CVETKO


del Podravske regije,
Spodnjeposavska regija in Jugovzhodna Slovenija
Telefon: 040 353 910
E-pošta: monika.cvetko@semenarna.si


IRIS GERGOREC

celotna Slovenija
Telefon: 070 619 922
E-pošta: iris.gergorec@semenarna.si


STANISLAV HAJDINJAK

Pomurska regija
Telefon: 031 848 965
E-pošta: stanislav.hajdinjak@semenarna.si


DARKO KOŠAR

Podravska regija, del Pomurske regije
Telefon: 040 205 830
E-pošta: darko.kosar@semenarna.si


JULIJA JELUŠIČ JUŽNIČ

Asistent v sektorju trženja
Telefon: 040 453 593
E-pošta: Julija.JelusicJuznic@semenarna.si


NEJC SKITEK


Goriška regija, Obalno – kraška regija,
Notranjsko – kraška regija
Telefon: 040 853 301
E-pošta: nejc.skitek@semenarna.si


KLARA JABLANOVEC

Asistent v sektorju trženja
Telefon: 040 453 594
E-pošta: klara.jablanovec@semenarna.si


TINA FUNTEK

Koroška regija, Savinjska regija, Gorenjska regija,
Zasavska regija in Osrednjeslovenska regija
Telefon: 040 295 006
E-pošta: tina.funtek@semenarna.si





ZA UČINKOVITO ZAŠČITO KROMPIRJEVE PLESNI


FUNGICIDI ZA NAJVEČJI
PRITISK GLIVIČNE
BOLEZNI FITOFTORE
TEKOM VEGETACIJE.

**Copforce
Extra**

**Rival
Duo**

Sredstva so na voljo ob predložitvi izkaznice o opravljenem usposabljanju iz znanja fitomedicine.
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

www.semenarna.si



SEMENSKI KROMPIR



@semenarnaljubljana



@semenarnaljubljana



@semenarnaljubljana



Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Bratislavška cesta 5
1000 Ljubljana
telefon: 01 475 92 00
faks: 01 427 35 38
e-pošta: info@semenarna.si
www.semenarna.si